KIRSTEN NINN-PEDERSEN
Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme
Speciallægeklinikken Centralen
Roskildevej 296
2610 Rødovre ☎ 36754136
(Hjemmeside: www.ninn-pedersen.dk)

Patientinformation	Opdateret 05.09.21	Doc. P-001.04	Af Kirsten Ninn-Pedersen	Ansvar Kirsten Ninn-Pedersen

AMBULANT OPERATION I FULD BEDØVELSE.

Fasteregler ved narkose

Faste fra midnat for mad og mælkeprodukter.

I tidsrummet indtil anæstesi (bedøvelse) indledes, må der intet fast føde indtages. Heller ikke tyggegummi. Dog er følgende tilladt (og tilrådeligt):

Indtil 2 timer før må man drikke 1 glas tynd, vandig væske, f.eks. saftevand eller æblejuice.

Der må IKKE indtages nogen former for mælkeprodukter eller juice med frugtkød, herunder heller ikke gives/indtages modermælkserstatning (modermælkserstatning er at betragte som fast føde).

Vær dog opmærksom på, at barnet IKKE tager nogen som helst skade af at faste i henhold til fastereglerne. Tværtimod vil et barn der ikke er fastende i henhold til fastereglerne, kunne få maveindholdet ned i lungerne i forbindelse med anæstesi.

Dette KAN medføre alvorlige komplikationer; disse komplikationer kan skade dit barn - fasten skader IKKE barnet.

Med hensyn til opvågningsfasen er barnet ikke "agressiv" men kan være irritabel.

Giv barnet smertestillende panodil 2 timer før svarende til vægten.

Med venlig hilsen

Øre-næse- hals læge

Kirsten Ninn Pedersen